

## 5SL6 1P-B

Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 2

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 106-6	19
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 110-6	20
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 113-6	21
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 116-6	22
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 120-6	23
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 125-6	24
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 132-6	25
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 140-6	26
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 150-6	27
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 163-6	28



1 2

2155 2049


07-09-05

07-02



Kismegszakító 1p

2277



Típushoz: 5SL6 1P  
 Azonosító: 1  
 Szélesség: 18.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

## Tartalomjegyzék:

1 .lap	5SL6 1P-B	11 .lap	5SL6 4P-B
2 .lap	5SL6 1P-C	12 .lap	5SL6 4P-C /5ST3 1NO+1NC
3 .lap	5SL6 1P+N-B	13 .lap	5ST3 2NO /5ST3 2NC
4 .lap	5SL6 1P+N-C	14 .lap	3RT20 1NO /3RT20 1NC
5 .lap	5SL6 2P-B	15 .lap	3RT20 1NO+1NC /3RT20 2NO+2NC
6 .lap	5SL6 2P-C	16 .lap	3RH2911 Jobb /3RH2911 Bal
7 .lap	5SL6 3P-B	17 .lap	3RH2911-1FA22 /3RH2911-1FA40
8 .lap	5SL6 3P-C	18 .lap	3RH2911-1HA13 /3RH2911-1HA11
9 .lap	5SL6 3P+N-B	20 .lap	Készülék tartalomjegyzék:
10 .lap	5SL6 3P+N-C		

5SL6 1P-B

VÁLTOZÁSOK						Osztályvezető:			SIEMENS Adatbázis lista	<Gyártói adatbázis>	OMEGA-soft Számítástechnikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1133 Budapest Bessenyei utca 8-10. B606. Tel.: +36 1 402-1581 E-mail: info@omegasoft.hu
						Vezetőtervező:					
						Tervező:	Omega-Soft Kft.	Tárgy:	Siemens-Keszulek.Msf		
						Ellenőr:		Készülékek lista			
						Szerkesztő:		SIEMENS készülékek adatbázis			
						Dátum:	2022.04.10.	SIEMENS Zrt.			
						Méretarány:	M=1:1	Összeslap:	20	Lapszám:	1.
000	2022.04.10	Omega-Soft Kft.		V-0000	SIEMENS készülékek adatbázis első kiadása	Lapméret:	A3 420x297mm	Rajzsám/Változás:	SIEMENS-01	/000	
JEL	DÁTUM	TERVEZŐ	Osztályvezető	Ellenőr	MEGNEVEZÉS	Nyomatás:	2022.05.04.	13h 55' 53".	Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

5SL6 1P-C

Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 1

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 114-7	1
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 105-7	2
1 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 101-7	3
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 115-7	4
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 102-7	5
3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 103-7	6
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 104-7	7
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 106-7	8
8 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 108-7	9
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 110-7	10
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 113-7	11
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 116-7	12
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 120-7	13
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 125-7	14
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 132-7	15
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 140-7	16
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 150-7	17
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 163-7	18




1  
2  
2155  
2049  
07-09-05  
07-02



Kismegszakító 1p

2277

Típushoz: 5SL6 1P  
 Azonosító: 1  
 Szélesség: 18.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20



5SL6 1P-C

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

5SL6 1P+N-B


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 3

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 506-6	29
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 510-6	30
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 513-6	31
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 516-6	32
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 520-6	33
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 525-6	34
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 532-6	35
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 540-6	36
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 550-6	37
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 563-6	38




2177  
2072

07-09-05-2  
07-02-2n



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P  
 Azonosító: 2  
 Szélesség: 36.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

5SL6 1P+N-B

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **3**  
 20

5SL6 1P+N-C



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F


Azonosító: 4

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 514-7	39
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 505-7	40
1 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 501-7	41
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 515-7	42
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 502-7	43
3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 503-7	44
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 504-7	45
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 506-7	46
8 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 508-7	47
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 510-7	48
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 513-7	49
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 516-7	50
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 520-7	51
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 525-7	52
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 532-7	53
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 540-7	54
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 550-7	55
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 563-7	56



Típushoz: 5SL6 2P  
 Azonosító: 2  
 Szélesség: 36.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20



5SL6 1P+N-C

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **4**  
 20

5SL6 2P-B


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 5

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 206-6	57
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 210-6	58
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 213-6	59
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 216-6	60
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 220-6	61
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 225-6	62
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 232-6	63
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 240-6	64
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 250-6	65
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 263-6	66




1	2	3	4
	2176	2072	
07-09-05-2			07-02-2n



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P  
 Azonosító: 2  
 Szélesség: 36.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

5SL6 2P-B

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **5**  
 20

## 5SL6 2P-C



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 6


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 214-7	67
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 205-7	68
1 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 201-7	69
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 215-7	70
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 202-7	71
3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 203-7	72
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 204-7	73
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 206-7	74
8 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 208-7	75
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 210-7	76
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 213-7	77
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 216-7	78
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 220-7	79
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 225-7	80
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 232-7	81
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 240-7	82
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 250-7	83
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 263-7	84



Kismegszakító 2p

2278



Típushoz: 5SL6 2P  
 Azonosító: 2  
 Szélesség: 36.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

5SL6 2P-C

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap:

6

20

## 5SL6 3P-B


Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 7

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 306-6	85
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 310-6	86
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 313-6	87
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 316-6	88
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 320-6	89
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 325-6	90
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 332-6	91
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 340-6	92
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 350-6	93
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 363-6	94




1	2	3	4	5	6
		2178		2070	
		07-09-05-3		07-02-3n	



Kismegszakító 3p

2279



Típushoz: 5SL6 3P  
 Azonosító: 3  
 Szélesség: 54.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

5SL6 3P-B

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
 Kft.

SIEMENS

Rajzszám: SIEMENS-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **7**  
 20

5SL6 3P-C



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F


Azonosító: 8

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 314-7	95
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 305-7	96
1 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 301-7	97
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 315-7	98
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 302-7	99
3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 303-7	100
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 304-7	101
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 306-7	102
8 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 308-7	103
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 310-7	104
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 313-7	105
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 316-7	106
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 320-7	107
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 325-7	108
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 332-7	109
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 340-7	110
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 350-7	111
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 363-7	112



Típushoz: 5SL6 3P  
 Azonosító: 3  
 Szélesség: 54.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20



5SL6 3P-C

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	



5SL6 3P+N-B



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 9


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 606-6	113
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 610-6	114
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 613-6	115
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 616-6	116
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 620-6	117
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 625-6	118
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 632-6	119
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 640-6	120
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 650-6	121
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 663-6	122



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P  
 Azonosító: 4  
 Szélesség: 72.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

5SL6 3P+N-B

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

5SL6 3P+N-C





Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 10

Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 614-7	123
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 605-7	124
1 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 601-7	125
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 615-7	126
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 602-7	127
3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 603-7	128
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 604-7	129
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 606-7	130
8 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 608-7	131
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 610-7	132
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 613-7	133
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 616-7	134
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 620-7	135
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 625-7	136
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 632-7	137
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 640-7	138
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 650-7	139
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 663-7	140



Típushoz: 5SL6 4P  
 Azonosító: 4  
 Szélesség: 72.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

5SL6 3P+N-C

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Lap: **10**  
 20

5SL6 4P-B



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 11


Nem sorkapocs tulajdonságú.

In	Un	Icn	Anyagszám:	
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 406-6	141
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 410-6	142
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 413-6	143
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 416-6	144
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 420-6	145
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 425-6	146
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 432-6	147
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 440-6	148
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 450-6	149
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 463-6	150



Kismegszakító 4p

2291



Típushoz: 5SL6 4P  
 Azonosító: 4  
 Szélesség: 72.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

5SL6 4P-B

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás:	000
Dátum:	2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

**SIEMENS**

Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

**5SL6 4P-C**



Készülék: kismegszakító

Tervjel: F

Azonosító: 12

Nem sorkapocs tulajdonságú.


In	Un	Icn	Anyagszám:	
0,3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 414-7	151
0,5 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 405-7	152
1 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 401-7	153
1,6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 415-7	154
2 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 402-7	155
3 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 403-7	156
4 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 404-7	157
6 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 406-7	158
8 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 408-7	159
10 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 410-7	160
13 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 413-7	161
16 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 416-7	162
20 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 420-7	163
25 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 425-7	164
32 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 432-7	165
40 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 440-7	166
50 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 450-7	167
63 A	230/400 V AC	6 kA	5SL6 463-7	168



Kismegszakító 4p

2291

Típushoz: 5SL6 4P  
 Azonosító: 4  
 Szélesség: 72.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20



**5ST3 1NO+1NC**



Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel:

Azonosító: 13

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Kimenet	Anyagszám:	
1 záró + 1 nyitó	AS	-	5ST3 010	169
1 záró + 1 nyitó	AS	kis teljesítményhez	5ST3 013	170
1 záró + 1 nyitó	FC	kis teljesítményhez	5ST3 020	175



5SL6 4P-C /5ST3 1NO+1NC

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**


**SIEMENS**

Rajzszám: SIEMENS-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **12**  
 20

Típushoz: 5ST3  
 Azonosító: 5  
 Szélesség: 9.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

**5ST3 2NO**


Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel:

Azonosító: 14

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Kimenet	Anyagszám:	
2 záró	AS	-	5ST3 011	171
2 záró	AS	kis teljesítményhez	X-SIEME-00172	172
2 záró	FC	kis teljesítményhez	5ST3 021	176




13 14 23 24

2049 2049 2049 2049

07-02-01 07-02 07-02-01 07-02

Típushoz: 5ST3  
 Azonosító: 5  
 Szélesség: 9.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20

**5ST3 2NC**


Készülék: kismegszakító segédérintkező

Tervjel:

Azonosító: 15

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Kimenet	Anyagszám:	
2 nyitó	AS	-	5ST3 012	173
2 nyitó	AS	kis teljesítményhez	X-SIEME-00174	174
2 nyitó	FC	kis teljesítményhez	5ST3 022	177



11 12 21 22

2050 2049 2050 2049

07-02-03 07-02 07-02-03 07-02

5ST3 2NO /5ST3 2NC

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
 Kft.


**SIEMENS**

Rajzszám: SIEMENS-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK


Lap: **13**  
 20

Típushoz: 5ST3  
 Azonosító: 5  
 Szélesség: 9.0 [mm]  
 Magasság: 90.0 [mm]  
 Mélység: 70.0 [mm]  
 IP védettség: IP20




**3RT20 1NO**  
 Készülék: mágneskapcsoló  
 Tervjel: 16  
 Azonosító: 16  
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
3 kW	230 V AC	7/18 A	3RT2015-1AP01	178
4 kW	230 V AC	9/22 A	3RT2016-1AP01	179
5,5 kW	230 V AC	12/22 A	3RT2017-1AP01	180
7,5 kW	230 V AC	16/22 A	3RT2018-1AP01	181
3 kW	24 V DC	7/18 A	3RT2015-1BB41	182
4 kW	24 V DC	9/22 A	3RT2016-1BB41	183
5,5 kW	24 V DC	12/22 A	3RT2017-1BB41	184
7,5 kW	24 V DC	16/22 A	3RT2018-1BB41	185




A1	A2	1/L1	2/T1	3/L2	4/T2	5/L3	6/T3	13	14
2071	2049			2164	2070			2049	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02 3n			07-02-01	07-02

Típushoz: 3RT20 15-16-17-18  
 Azonosító: 6  
 Szélesség: 45.0 [mm]  
 Magasság: 57.5 [mm]  
 Mélység: 73.0 [mm]  
 IP védettség: IP20



**3RT20 1NC**  
 Készülék: mágneskapcsoló  
 Tervjel: 17  
 Azonosító: 17  
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
3 kW	230 V AC	7/18 A	3RT2015-1AP02	186
4 kW	230 V AC	9/22 A	3RT2016-1AP02	187
5,5 kW	230 V AC	12/22 A	3RT2017-1AP02	188
7,5 kW	230 V AC	16/22 A	3RT2018-1AP02	189
3 kW	24 V DC	7/18 A	3RT2015-1BB42	190
4 kW	24 V DC	9/22 A	3RT2016-1BB42	191
5,5 kW	24 V DC	12/22 A	3RT2017-1BB42	192
7,5 kW	24 V DC	16/22 A	3RT2018-1BB42	193



A1	A2	1/L1	2/T1	3/L2	4/T2	5/L3	6/T3	21	22
2071	2049			2164	2070			2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02 3n			07-02-03	07-02

3RT20 1NO /3RT20 1NC


Készülékek lista SIEMENS készülékek adatbázis SIEMENS Zrt.	<Gyártói adatbázis> Siemens-Keszulek.Msf	Változás: 000
	Dátum: 2022.04.10.	

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
 Kft.




Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

Típushoz: 3RT20 15-16-17-18  
 Azonosító: 6  
 Szélesség: 45.0 [mm]  
 Magasság: 57.5 [mm]  
 Mélység: 73.0 [mm]  
 IP védettség: IP20




**3RT20 1NO+1NC**  
 Készülék: mágneskapcsoló  
 Tervjel: 18  
 Azonosító: 18  
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
5,5 kW	230 V AC	12/40 A	3RT2024-1AP00	194
7,5 kW	230 V AC	17/40 A	3RT2025-1AP00	195
11 kW	230 V AC	25/40 A	3RT2026-1AP00	196
15 kW	230 V AC	32/50 A	3RT2027-1AP00	197
18,5 kW	230 V AC	38/50 A	3RT2028-1AP00	198
5,5 kW	24 V DC	12/40 A	3RT2024-1BB40	199
7,5 kW	24 V DC	17/40 A	3RT2025-1BB40	200
11 kW	24 V DC	25/40 A	3RT2026-1BB40	201
15 kW	24 V DC	32/50 A	3RT2027-1BB40	202
18,5 kW	24 V DC	38/50 A	3RT2028-1BB40	203




A1	A2	1/L1	2/T1	3/L2	4/T2	5/L3	6/T3	13	14	21	22
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02

<Típushoz szerkesztett elrendezési kép>  
 Azonosító: 5000  
 Szélesség: 45.0 [mm]  
 Magasság: 85.0 [mm]  
 Mélység: 97.0 [mm]  
 IP védettség: IP20



**3RT20 2NO+2NC**  
 Készülék: mágneskapcsoló  
 Tervjel: 19  
 Azonosító: 19  
 Nem sorkapocs tulajdonságú.

Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	Anyagszám:	
5,5 kW	230 V AC	12/40 A	3RT2024-1AP04	204
7,5 kW	230 V AC	17/40 A	3RT2025-1AP04	205
11 kW	230 V AC	25/40 A	3RT2026-1AP04	206
15 kW	230 V AC	32/50 A	3RT2027-1AP04	207
18,5 kW	230 V AC	38/50 A	3RT2028-1AP04	208
5,5 kW	24 V DC	12/40 A	3RT2024-1BB44	209
7,5 kW	24 V DC	17/40 A	3RT2025-1BB44	210
11 kW	24 V DC	25/40 A	3RT2026-1BB44	211
15 kW	24 V DC	32/50 A	3RT2027-1BB44	212
18,5 kW	24 V DC	38/50 A	3RT2028-1BB44	213



A1	A2	1/L1	2/T1	3/L2	4/T2	5/L3	6/T3	13	14	21	22	31	32	43	44
2071	2049			2164	2070			2049	2049	2050	2049	2050	2049	2049	2049
07-15-01	07-02			07-02-013	07-02-3n			07-02-01	07-02	07-02-03	07-02	07-02-03	07-02	07-02-01	07-02

3RT20 1NO+1NC / 3RT20 2NO+2NC


Készülékek lista SIEMENS készülékek adatbázis SIEMENS Zrt.	<Gyártói adatbázis> Siemens-Keszulek.Msf	Változás: 000
		Dátum: 2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
 Kft.



Rajzszám:	SIEMENS-01	/000
Rajzkód:	KÉSZÜLÉK	

<Típushoz szerkesztett elrendezési kép>  
 Azonosító: 5000  
 Szélesség: 45.0 [mm]  
 Magasság: 85.0 [mm]  
 Mélység: 141.0 [mm]  
 IP védetség: IP20

**3RH2911 Jobb**

Készülék: segédérintkező

Tervjel: 20  
Azonosító:

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+1NC	1DA11	Jobbra	3RH2911-1DA11	214
1NO+1NC	2DA11	Jobbra	3RH2911-2DA11	215
1NO+1NC	4DA11	Jobbra	3RH2911-4DA11	216


21 33  
22 34

21 22 33 34

2050 2049 2049 2049

07-02-03 07-02 07-02-01 07-02

Típushoz: 3RH2911  
 Azonosító: 7  
 Szélesség: 10.0 [mm]  
 Magasság: 57.4 [mm]  
 Mélység: 65.8 [mm]  
 IP védetség: IP20

**3RH2911 Bal**

Készülék: segédérintkező

Tervjel: 21  
Azonosító:

Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+1NC	1DA11	Balra	3RH2911-1DA11	217
1NO+1NC	2DA11	Balra	3RH2911-2DA11	218
1NO+1NC	4DA11	Balra	3RH2911-4DA11	219

41 53  
42 54

41 42 53 54

2050 2049 2049 2049

07-02-03 07-02 07-02-01 07-02

3RH2911.Jobb /3RH2911.Bal

Készülékek lista  
 SIEMENS készülékek adatbázis  
 SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
 Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
 Számítástechnikai Fejlesztő,  
 Szolgáltató és Kereskedelmi  
 Kft.

**SIEMENS**


Rajzszám: SIEMENS-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **16**  
20



Típushoz: 3RH2911  
 Azonosító: 7  
 Szélesség: 10.0 [mm]  
 Magasság: 57.4 [mm]  
 Mélység: 65.8 [mm]  
 IP védettség: IP20




**3RH2911-1FA22**

Készülék: segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 22


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
2NO+2NC	1FA22	-	3RH2911-1FA22	220



3	4	1	2	1.	2.	3.	4.
2049 2049	2049 2049	2050 2049	2050 2049	2050 2049	2050 2049	2049 2049	2049 2049
07-02-01 07-02	07-02-03 07-02	07-02-03 07-02	07-02-03 07-02	07-02-01 07-02	07-02-01 07-02		

Típushoz: 3RH29  
 Azonosító: 8  
 Szélesség: 36.0 [mm]  
 Magasság: 37.5 [mm]  
 Mélység: 43.7 [mm]  
 IP védettség: IP20




**3RH2911-1FA40**

Készülék: segédérintkező

Tervjel: Azonosító: 23

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
4NO	1FA40	-	3RH2911-1FA40	221



3	4	3.	4.	3..	4..	3...	4...
2049 2049	2049 2049	2049 2049	2049 2049	2049 2049	2049 2049	2049 2049	2049 2049
07-02-01 07-02	07-02-01 07-02	07-02-01 07-02	07-02-01 07-02	07-02-01 07-02	07-02-01 07-02		

3RH2911-1FA22 /3RH2911-1FA40

Típushoz: 3RH29  
 Azonosító: 8  
 Szélesség: 36.0 [mm]  
 Magasság: 37.5 [mm]  
 Mélység: 43.7 [mm]  
 IP védettség: IP20




**3RH2911-1HA13**

Készülék: segédérintkező

Tervjel:  
 Azonosító: 24


Nem sorkapocs tulajdonságú.

Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+3NC	1HA13	-	3RH2911-1HA13	222



1	2	1.	2.	1..	2..	3	4
2050 2049		2050 2049		2050 2049		2049 2049	
07-02-03 07-02		07-02-03 07-02		07-02-03 07-02		07-02-01 07-02	

Típushoz: 3RH29  
 Azonosító: 8  
 Szélesség: 36.0 [mm]  
 Magasság: 37.5 [mm]  
 Mélység: 43.7 [mm]  
 IP védettség: IP20




**3RH2911-1HA11**

Készülék: segédérintkező

Tervjel:  
 Azonosító: 25

Nem sorkapocs tulajdonságú.


Érintkező	Jelleg	Elhelyezés	Anyagszám:	
1NO+1NC	1HA11	-	3RH2911-1HA11	223



1	2	3	4
2050 2049		2049 2049	
07-02-03 07-02		07-02-01 07-02	

3RH2911-1HA13 /3RH2911-1HA11

Típushoz: 3RH29  
Azonosító: 8  
Szélesség: 36.0 [mm]  
Magasság: 37.5 [mm]  
Mélység: 43.7 [mm]  
IP védettség: IP20



## Készülék tartalomjegyzék:

Főcsoport	Csoport	Készülék	Tervjel	Jellemző 1.	Jellemző 2.	Jellemző 3.	Típus	Lapszám
kisfeszültségű termékek	védőkészülékek	kismegszakító	F	In	Un	Icn	5SL6 1P-B	1.
							5SL6 1P-C	2.
							5SL6 1P+N-B	3.
							5SL6 1P+N-C	4.
							5SL6 2P-B	5.
							5SL6 2P-C	6.
							5SL6 3P-B	7.
							5SL6 3P-C	8.
							5SL6 3P+N-B	9.
							5SL6 3P+N-C	10.
							5SL6 4P-B	11.
	vezérlés és működtetés	kismegszakító segédérintkező	Érintkező	Jelleg	Kimenet	5SL6 4P-C	12.	
						5ST3 1NO+1NC	12.	
						5ST3 2NO	13.	
						5ST3 2NC	13.	
						3RT20 1NO	14.	
						3RT20 1NC	14.	
						3RT20 1NO+1NC	15.	
mágnescapcsoló	Pn	Un	In (AC2-3/AC1)	3RT20 2NO+2NC	15.			
				3RH2911 Jobb	16.			
				3RH2911 Bal	16.			
				3RH2911-1FA22	17.			
				3RH2911-1FA40	17.			
				3RH2911-1HA13	18.			
				3RH2911-1HA11	18.			
segédérintkező	Érintkező	Jelleg	Elhelyezés					

Készülék tartalomjegyzék:

Készülékek lista  
SIEMENS készülékek adatbázis  
SIEMENS Zrt.

<Gyártói adatbázis>  
Siemens-Keszulek.Msf

Változás: 000

Dátum: 2022.04.10.

**OMEGA-soft**  
Számítástechnikai Fejlesztő,  
Szolgáltató és Kereskedelmi  
**Kft.**

SIEMENS

Rajzsorszám: SIEMENS-01 /000

Rajzkód: KÉSZÜLÉK

Lap: **20**  
20