



## Adatbázis költséglista: **Schrack egyébanyagok**



M27810--A Műanyag PG PG 7 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27809--A Műanyag PG PG 9 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270012 Műanyag M M 12x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27808--A Műanyag PG PG 11 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270016 Műanyag M M 16x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27800--A Műanyag PG PG 13,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270020 Műanyag M M 20x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27801--A Műanyag PG PG 16 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270025 Műanyag M M 25x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27803--A Műanyag PG PG 21 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270032 Műanyag M M 32x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27804--A Műanyag PG PG 29 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270040 Műanyag M M 40x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27805--A Műanyag PG PG 36 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270050 Műanyag M M 50x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27806--A Műanyag PG PG 42 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	M270063 Műanyag M M 63x1,5 Tömszelence, poliamid, szürke RAL 7035 Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
M27807--A Műanyag PG PG 48	ASMP1606 Szerelőlap Méret: 1600x600 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

## Adatbázis költséglista: **Schrack egyébanyagok**

ASMP1608	Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
Szerelőlap Méret: 1600x800 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	
ASMP1610	ASMP2010
Szerelőlap Méret: 1600x1000 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Szerelőlap Méret: 2000x1000 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
ASMP1612	ASMP2012
Szerelőlap Méret: 1600x1200 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Szerelőlap Méret: 2000x1200 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
ASMP1806	ASMP2206
Szerelőlap Méret: 1800x600 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Szerelőlap Méret: 2200x600 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
ASMP1808	ASMPF018
Szerelőlap Méret: 1800x800 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Hézagkitöltő szerelőlap Méret: 1800 mm magas Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
ASMP1810	ASMPF020
Szerelőlap Méret: 1800x1000 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Hézagkitöltő szerelőlap Méret: 2000 mm magas Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
ASMP1812	ASMPF022
Szerelőlap Méret: 1800x1200 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Hézagkitöltő szerelőlap Méret: 2200 mm magas Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
ASMP2006	ASSOB041
Szerelőlap Méret: 2000x600 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik	Első és hátsó lábazat elem Méret: 400x100 mm Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke Kompatibilis: AS, KS Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik
ASMP2008	ASSOB061
Szerelőlap Méret: 2000x800 mm Anyag: 2.7mm horganyzott acéllemez	Első és hátsó lábazat elem Méret: 600x100 mm Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke Kompatibilis: AS, KS

## Adatbázis költséglista: **Schrack egyébbanyagok**

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB081

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 800x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB122

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 1200x200 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB101

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 1000x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOT031

Lábázat oldalelem

Méret: 300x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB121

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 1200x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOT041

Lábázat oldalelem

Méret: 400x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB042

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 400x200 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOT051

Lábázat oldalelem

Méret: 500x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB062

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 600x200 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOT061

Lábázat oldalelem

Méret: 600x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB082

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 800x200 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOT081

Lábázat oldalelem

Méret: 800x100 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke

Kompatibilis: AS, KS

Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASSOB102

Első és hátsó lábázat elem

Méret: 1000x200 mm

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez

### ASSOT032

Lábázat oldalelem

Méret: 300x200 mm

## Adatbázis költséglista: **Schrack egyébanyagok**

Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASSOT042

Lábazat oldalelem  
Méret: 400x200 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASSOT052

Lábazat oldalelem  
Méret: 500x200 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASSOT062

Lábazat oldalelem  
Méret: 600x200 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASSOT082

Lábazat oldalelem  
Méret: 800x200 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASPT0004

Lábazat stabilizáló oldalelem  
Méret: 400 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASPT0005

Lábazat stabilizáló oldalelem  
Méret: 500 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASPT0006

Lábazat stabilizáló oldalelem  
Méret: 600 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASPT0008

Lábazat stabilizáló oldalelem  
Méret: 800 mm  
Anyag: sarok elemek 2mm, a panelok 1.5mm vastag acéllemez  
Felület: porszórt, RAL7022 umbra szürke  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASCMB400

Kábelrögzítő sín  
Méret: 400 mm  
Anyag: 2mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASCMB500

Kábelrögzítő sín  
Méret: 500 mm  
Anyag: 2mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASCMB600

Kábelrögzítő sín  
Méret: 600 mm  
Anyag: 2mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASCMB800

Kábelrögzítő sín  
Méret: 800 mm  
Anyag: 2mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASCLC400

Készülék tartó profil  
Méret: 400x25/75 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

### ASCLC500

Készülék tartó profil  
Méret: 500x25/75 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmaszó=Schrack Technik

## Adatbázis költséglista: **Schrack egyébanyagok**

### ASCLC600

Készüléktartó profil  
Méret: 600x25/75 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLC800

Készüléktartó profil  
Méret: 800x25/75 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLF200

Szerelőprofil  
Méret: 2000x25/40 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLC100

Készüléktartó profil  
Méret: 1000x25/75 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLF220

Szerelőprofil  
Méret: 2200x25/40 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLC120

Készüléktartó profil  
Méret: 1200x25/75 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLF600

Szerelőprofil  
Méret: 600x25/40 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLF800

Szerelőprofil  
Méret: 800x25/40 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLF100

Szerelőprofil  
Méret: 1000x25/40 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS  
Csomagolás: 4 db  
Gyártó/Forgalmazó=Schrack Technik

### ASCLF120

Szerelőprofil  
Méret: 1200x25/40 mm  
Anyag: 1.5mm horganyzott acéllemez  
Kompatibilis: AS, KS